

SFS

Elektro werk zeuge

Metalleichtbau



FEIN-ABH 18 Select⁺

1649548



Anwendung

Extrem kompakter und leistungsstarker Akku-Bohrhammer mit einer Schlagenergie von 2 J für das Bohren in Beton bis 20 mm.

Technische Daten

| | |
|---------------------|--------------|
| Akku-Spannung | 18 V |
| Akku-Kompatibilität | Li-Ionen |
| Akku-Schnittstelle | 18 V |
| Motor | bürstenlos |
| Leerlaufdrehzahl | 0–1200 1/min |
| Schlagzahl | 0–4400 1/min |
| Schlagenergie | 2 J |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Bohr-Ø Beton | 20 mm |
| Bohr-Ø Mauerwerk | 68 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø Holz | 22 mm |
| Gewicht ohne Akku | 2,30 kg |

Lieferumfang

- 1× ABH 18
- 1× Handgriff
- 1× Tiefenanschlag
- 1× Kunststoff-Werkzeugkoffer

Eigenschaften und Vorteile

- 100 Bohrungen (10×75 mm in Beton) mit einer Akku-Ladung (6 Ah)
- Akku-Ladestand direkt am Akku ablesbar
- Hoher Arbeitsfortschritt durch bürstenlosen Motor mit hoher Schlagenergie
- FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch kompakte Bauform und geringe Vibrationen
- Schutz des Anwenders und der Maschine durch Sicherheitskupplung und Überlastschutz
- Kombi-Hammer mit drei Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Staubarmes Arbeiten mit optionaler Bohrstaubdüse
- FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Zubehör

| Produkt Code | VE | | |
|---|----|---------|--|
| FEIN-Akku-Starter-Set 18V/3.0Ah | 1 | 1649558 | |
| FEIN-HighPower Akku-Starter-Set 18V/5.2Ah | 1 | 1640507 | |
| FEIN-Akku-Starter-Set 18V/6.0Ah | 1 | 1636011 | |
| FEIN-Li-Ion Akku Pack 18V/3.0Ah | 1 | 1367517 | |
| FEIN-HighPower Li-Ion Akku Pack 18V/5.2Ah | 1 | 1649587 | |
| FEIN-Li-Ion Akku Pack 18V/6.0Ah | 1 | 1641780 | |
| FEIN-Schnell-Ladegerät ALG 80 | 1 | 1649582 | |
| FEIN-ALED 12-18V | 1 | 1649554 | |

Garantie

- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät

FEIN-ABLK 18-1.6E Select⁺

1354488



Anwendung

Kompakter und kurvengängiger Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Trapez- und Wellblech sowie Profile.

Technische Daten

| | |
|---|-----------------|
| Akku-Spannung | 18 V |
| Akku-Kompatibilität | Li-Ionen |
| Akku-Schnittstelle | MultiVolt |
| Motor | bürstenlos |
| Hubzahl | 800–1 300 1/min |
| Schneidegeschwindigkeit | 1,50 m/min |
| Stahl bis 400 N/mm ² | 1,60 mm |
| Stahl bis 600 N/mm ² | 1,0 mm |
| Stahl bis 800 N/mm ² | 0,70 mm |
| NE-Metalle bis 250 N/mm ² | 2,50 mm |
| Schneidspurbreite | 5,0 mm |
| Eintauch-Ø mit Matrize | 22,0 mm |
| Radius der kleinsten Kurve (innen/aussen) | 30/35 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,65 kg |

Lieferumfang

- 1× ABLK 18 1.6 E
- 1× Matrizenräger für Trapez- und Wellblech
- 1× Matrize
- 1× Stempel
- 1× Kunststoff-Werkzeugkoffer

Eigenschaften und Vorteile

- 45 m Schneidkapazität (in 0,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (6 Ah)
- Akku-Ladestand direkt am Akku ablesbar
- Bewährter MultiMaster Motor mit ausserordentlicher Leistung und Standfestigkeit
- 1,5 m/min Schneidgeschwindigkeit für hervorragenden Arbeitsfortschritt
- Variable Schneidgeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl
- Kurzzeitiger Überlappungsbereich bis 2,6 mm
- Komfortables QuickIN Schnellwechselsystem
- Rotierender Stempel für bis zu 30% höhere Standzeit
- Geringe Betriebskosten. Stempel und Matrize werden unabhängig voneinander getauscht
- FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Zubehör

| Produkt Code | VE | | |
|---|----|---------|---|
| FEIN-Akku-Starter-Set 18V/3.0Ah | 1 | 1649558 | |
| FEIN-HighPower Akku-Starter-Set 18V/5.2Ah | 1 | 1640507 |  |
| FEIN-Akku-Starter-Set 18V/6.0Ah | 1 | 1636011 | |
| FEIN-Li-Ion Akku Pack 18V/3.0Ah | 1 | 1367517 | |
| FEIN-HighPower Li-Ion Akku Pack 18V/5.2Ah | 1 | 1649587 |  |
| FEIN-Li-Ion Akku Pack 18V/6.0Ah | 1 | 1641780 | |
| FEIN-Schnell-Ladegerät ALG 80 | 1 | 1649582 |  |
| FEIN-ALED 12-18V | 1 | 1649554 |  |
| FEIN-ABLK-Stempel | 5 | 1653791 |  |
| FEIN-ABLK-Matritze | 5 | 1653792 |  |
| FEIN-ABLK-Matritzenträger | 1 | 1653793 |  |
| FEIN-ABLK-Profil-Set 160 | 1 | 1654453 |  |

Garantie

- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät

FEIN-ABSS 18-1.6E Select⁺

1649556



Anwendung

Handliche, kurvengängige Akku-Schlitzschere für verzugsfreie Abschnitte und Ausschnitte in Blechen bis 1,6 mm.

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Akku-Spannung | 18 V |
| Akku-Kompatibilität | Li-Ionen |
| Akku-Schnittstelle | MultiVolt |
| Motor | bürstenlos |
| Hubzahl | 2000–3500 1/min |
| Schneidegeschwindigkeit | 5–8 mm |
| Stahl bis 400 N/mm ² | 1,60 mm |
| Stahl bis 600 N/mm ² | 1,20 mm |
| Stahl bis 800 N/mm ² | 0,80 mm |
| NE-Metalle bis 250 N/mm ² | 2,0 mm |
| Schnittbreite | 5,0 mm |
| Radius der kleinsten Kurve | 90 (30) ¹ mm |
| Eintauch-Ø | 15 (8) ¹ mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,20 kg |

Lieferumfang

- 1× ABSS 18 1.6E
- 1× Schneidmesser, gerade, bis 1,6 mm
- 1× Paar Schneidbacken
- 1× Schlüssel
- 1× Kunststoff-Werkzeugkoffer

Eigenschaften und Vorteile

- 140 m Schneidkapazität (in 0,8 mm Blech) mit einer Akku-Ladung (6 Ah)
- Akku-Ladestand direkt am Akku ablesbar
- Bewährter MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit
- Schneller Arbeitsfortschritt aufgrund hervorragender Sicht auf den Schnitt durch offenen Schneidkopf
- Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fliessspan möglich
- Komfortables QuickIN Schnellwechselsystem
- Schneidmesser mit hervorragender Standzeit
- FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Zubehör

| Produkt Code | VE | | |
|---|----|---------|--|
| FEIN-Akku-Starter-Set 18V/3.0Ah | 1 | 1649558 | |
| FEIN-HighPower Akku-Starter-Set 18V/5.2Ah | 1 | 1640507 | |
| FEIN-Akku-Starter-Set 18V/6.0Ah | 1 | 1636011 | |
| FEIN-Li-Ion Akku Pack 18V/3.0Ah | 1 | 1367517 | |
| FEIN-HighPower Li-Ion Akku Pack 18V/5.2Ah | 1 | 1649587 | |
| FEIN-Li-Ion Akku Pack 18V/6.0Ah | 1 | 1641780 | |
| FEIN-Schnell-Ladegerät ALG 80 | 1 | 1649582 | |
| FEIN-ALED 12-18V | 1 | 1649554 | |
| FEIN-ABSS-Schneidmesser | 1 | 1653770 | |
| FEIN-ABSS-Kurvenmesser | 1 | 1654450 | |
| FEIN-ABSS-Schneidbacken | 1 | 1653768 | |

Garantie

- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät

FEIN-AFSC 18 QSL Select⁺

1649551



Technische Daten

| | |
|---------------------|---------------------|
| Akku-Spannung 18 V | 18 V |
| Akku-Kompatibilität | Li-Ionen |
| Akku-Schnittstelle | MultiVolt |
| Motor | bürstenlos |
| Schwingungen | 10'000–19'500 1/min |
| Werkzeugaufnahme | StarlockMax |
| Werkzeugwechsel | QuickIN |
| Amplitude | 2×2,0° |
| Gewicht ohne Akku | 1,10 kg |

Anwendung

Der leistungsstärkste Akku-Oszillierer mit Schnellspannsystem für Ausbau und Renovierung.

Lieferumfang

1× SuperCut AFSC 18 QSL
1× Kunststoff-Werkzeugkoffer

Eigenschaften und Vorteile

- Akku-Ladestand direkt am Akku ablesbar
- FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer
- FEIN Anti-Vibrationssystem, bis zu 70% weniger Vibrationen durch vollständige Entkoppelung des äusseren Motorgehäuses. Für dauerhaft sicheres Arbeiten
- Komfortables QuickIN Schnellwechselsystem
- Metall-Getriebe. Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer
- Grösstes Zubehör-Sortiment mit Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-Aufnahme in FEIN Qualität
- FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Zubehör

| Produkt Code | VE | | |
|---|----|---------|--|
| FEIN-Akku-Starter-Set 18V/3.0Ah | 1 | 1649558 | |
| FEIN-HighPower Akku-Starter-Set 18V/5.2Ah | 1 | 1640507 | |
| FEIN-Akku-Starter-Set 18V/6.0Ah | 1 | 1636011 | |
| FEIN-Li-Ion Akku Pack 18V/3.0Ah | 1 | 1367517 | |
| FEIN-HighPower Li-Ion Akku Pack 18V/5.2Ah | 1 | 1649587 | |
| FEIN-Li-Ion Akku Pack 18V/6.0Ah | 1 | 1641780 | |
| FEIN-Schnell-Ladegerät ALG 80 | 1 | 1649582 | |
| FEIN-ALED 12-18V | 1 | 1649554 | |
| FEIN-HSS-Sägeblatt rund | 1 | 1650198 | |
| FEIN-BIM-Sägeblatt rund | 1 | 1650199 | |
| FEIN-Schneidpaste | 1 | 1650200 | |
| FEIN-BIM-Sägeblatt E-Cut 30x10 | 1 | 1650201 | |
| FEIN-BIM-Sägeblatt E-Cut 50x35 | 1 | 1650209 | |
| FEIN-BIM-Sägeblatt E-Cut 50x65 | 1 | 1650211 | |
| FEIN-BIM-Sägeblatt E-Cut 78x42 | 1 | 1650212 | |
| FEIN-BIM-Sägeblatt E-Cut 90x32 | 1 | 1650213 | |
| FEIN-Carbide Pro-Sägeblatt E-Cut 45x35 | 1 | 1650214 | |
| FEIN-Carbide Pro-Sägeblatt E-Cut 60x32 | 1 | 1650215 | |
| FEIN-Carbide Pro-Sägeblatt E-Cut 75x32 | 1 | 1650216 | |

Garantie

- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät

FEIN-ASCD 18-300 W2 Select⁺ 1603594



Anwendung

Akku-Schlagschrauber mit Drehmomenteinstellung in 6 Stufen.
Für metrische Verschraubungen bis M18.

Lieferumfang

1× ASCD 18-300 W2
1× Gürtel-Clip
1× Bitgarage
1× Kunststoff-Werkzeugkoffer

Technische Daten

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Akku-Spannung | 18 V |
| Akku-Kompatibilität | Li-Ionen |
| Akku-Schnittstelle | MultiVolt |
| Motor | bürstenlos |
| Leerlaufdrehzahl | 0–1700 1/min |
| Schlagzahl | 0–3400 1/min |
| max. Drehmoment | 290 Nm |
| Drehmomentstufen | 6 |
| Werkzeugaufnahme | 1/2" Aussenvierkant |
| max. metrische Schrauben | M18 (8.8) |
| max. Ø Holzschraube | 8×300 mm |
| Gewicht ohne Akku | 1,0 kg |

Empfehlung zur Einstellung der Drehmomentstufe

| Stufe | M _{max} Nm |
|-------|---------------------|
| 1 | 25 |
| 2 | 50 |
| 3 | 85 |
| 4 | 135 |
| 5 | 210 |
| 6 | 290 |

Eigenschaften und Vorteile

- 600 Verschraubungen (M18) mit einer Akku-Ladung (6 Ah)
- Akku-Ladestand direkt am Akku ablesbar
- FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer
- Elektronische Drehmomenteinstellung in 6 Stufen verhindert Abreißen von Schraubenköpfen
- 10% höheres Drehmoment im Linkslauf zum Lösen extrem festsitzender Schrauben
- 1/2" Vierkant zur Aufnahme von Schlagnüssen
- Heller Arbeitsbereich durch die integrierte LED Leuchte
- FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Zubehör

| Produkt Code | VE | | |
|---|----|---------|--|
| FEIN-Akku-Starter-Set 18V/3.0Ah | 1 | 1649558 | |
| FEIN-HighPower Akku-Starter-Set 18V/5.2Ah | 1 | 1640507 | |
| FEIN-Akku-Starter-Set 18V/6.0Ah | 1 | 1636011 | |
| FEIN-Li-Ion Akku Pack 18V/3.0Ah | 1 | 1367517 | |
| FEIN-HighPower Li-Ion Akku Pack 18V/5.2Ah | 1 | 1649587 | |
| FEIN-Li-Ion Akku Pack 18V/6.0Ah | 1 | 1641780 | |
| FEIN-Schnell-Ladegerät ALG 80 | 1 | 1649582 | |
| FEIN-ALED 12-18V | 1 | 1649554 | |

Garantie

- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät

FEIN-ASCM 18 QM Select⁺

1649550



Anwendung

4-Gang Akku-Bohrschrauber mit kompromissloser Leistung für Bohren und Gewindebohren bis 12 mm und Bohren mit HM-Lochsägen.

Lieferumfang

- 1× ASCM 18 QM
- 1× Handgriff
- 1× Gürtel-Clip
- 1× Bitgarage
- 1× QuickIN Bohrfutter (120 Nm)
- 1× Kunststoff-Werkzeugkoffer

Technische Daten

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Akku-Spannung | 18 V |
| Akku-Kompatibilität | Li-Ionen |
| Akku-Schnittstelle | 18 V |
| Motor | bürstenlos |
| Getriebe | 4-Gang |
| Zubehör-Schnittstelle | QuickIN |
| Leerlaufdrehzahl | 400/800/1950/3850 1/min |
| Schlagzahl | 0–3400 1/min |
| max. Drehmoment (hart/weich) | 90/45 Nm |
| Drehmomentstufen | 15+1 |
| Bohrfutter-Spannweite | 1,5–13 mm |
| Schrauben | 10×400 mm |
| Bohr-Ø Holz | 50 mm |
| Gewindebohren | M12 |
| Gewicht ohne Akku | 1,50 kg |

Eigenschaften und Vorteile

- 2.500 Verschraubungen (5×40 mm in Holz) mit einer Akku-Ladung (6 Ah)
- Akku-Ladestand direkt am Akku ablesbar
- FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer
- 4-Gang Vollmetall-Getriebe. Optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben
- Komfortables QuickIN Schnellwechselsystem
- Elektronische Drehmomenteinstellung
- Heller Arbeitsbereich durch die integrierte LED Leuchte
- FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Zubehör

| Produkt Code | VE | | |
|---|----|---------|--|
| FEIN-Akku-Starter-Set 18V/3.0Ah | 1 | 1649558 | |
| FEIN-HighPower Akku-Starter-Set 18V/5.2Ah | 1 | 1640507 | |
| FEIN-Akku-Starter-Set 18V/6.0Ah | 1 | 1636011 | |
| FEIN-Li-Ion Akku Pack 18V/3.0Ah | 1 | 1367517 | |
| FEIN-HighPower Li-Ion Akku Pack 18V/5.2Ah | 1 | 1649587 | |
| FEIN-Li-Ion Akku Pack 18V/6.0Ah | 1 | 1641780 | |
| FEIN-Schnell-Ladegerät ALG 80 | 1 | 1649582 | |
| FEIN-ALED 12-18V | 1 | 1649554 | |
| FEIN-QuickIN Winkelkopf | 1 | 1649590 | |
| FEIN-QuickIN Bohrfutter 120 Nm | 1 | 1650164 | |
| FEIN-QuickIN Lochsäge-Adapter | 1 | 1650195 | |
| FEIN-QuickIN Gewindebohr-Adapter | 1 | 1650196 | |
| FEIN-QuickIN Bithalter 1/4" | 1 | 1565197 | |

Garantie

- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät

FEIN-ASCS 18-6.3 Select⁺

1486715



Technische Daten

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Akku-Spannung | 18 V |
| Akku-Kompatibilität | Li-Ionen |
| Akku-Schnittstelle | 18 V |
| Motor | bürstenlos |
| Lastdrehzahl | 0–1500 1/min |
| Leerlaufdrehzahl | 0–1700 1/min |
| max. Drehmoment (hart/weich) | 30/10 Nm |
| max. Schrauben-Ø | 6,3 mm |
| Schnellwechselfutter | 1/4" Innensechskant |
| Gewicht ohne Akku | 1,10 kg |

Anwendung

Drehzahloptimierter Akku-Bohrschrauber für Verschraubungen in Metall bis Schraubendurchmesser 6,3 mm.

Lieferumfang

- 1× ASCS 6.3
- 1× Tiefenanschlag
- 1× Einsatz für Sechskantschrauben SW8
- 1× Kunststoff-Werkzeugkoffer

Eigenschaften und Vorteile

- 180 Verschraubungen (in Stahlblech) mit einer Akku-Ladung (6 Ah)
- Akku-Ladestand direkt am Akku ablesbar
- FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer
- Elektronische Drehmomentabschaltung für präzise Ergebnisse auch ohne Tiefenanschlag
- Getestet für über 1 Million Verschraubungen
- Leistungsstark bis 30 Nm
- FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Zubehör

| Produkt Code | VE | | |
|---|----|---------|--|
| FEIN-Akku-Starter-Set 18V/3.0Ah | 1 | 1649558 | |
| FEIN-HighPower Akku-Starter-Set 18V/5.2Ah | 1 | 1640507 | |
| FEIN-Akku-Starter-Set 18V/6.0Ah | 1 | 1636011 | |
| FEIN-Li-Ion Akku Pack 18V/3.0Ah | 1 | 1367517 | |
| FEIN-HighPower Li-Ion Akku Pack 18V/5.2Ah | 1 | 1649587 | |
| FEIN-Li-Ion Akku Pack 18V/6.0Ah | 1 | 1641780 | |
| FEIN-Schnell-Ladegerät ALG 80 | 1 | 1649582 | |
| FEIN-ALED 12-18V | 1 | 1649554 | |
| FEIN-Tiefenanschlag Ø 20 mm | 1 | 1511699 | |
| FEIN-Tiefenanschlag Ø 28 mm | 1 | 1486868 | |
| CF40-FEIN-ASCS6.3-Basic | 1 | 1371950 | |

Garantie

- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät

FEIN-CCG 18-125 BL Select⁺

1649545



Technische Daten

| | |
|------------------------|-----------------|
| Akku-Spannung | 18 V |
| Akku-Kompatibilität | Li-Ionen |
| Akku-Schnittstelle | MultiVolt |
| Motor | bürstenlos |
| Leerlaufdrehzahl | 2500–8500 1/min |
| Schleifscheiben-Ø | 125 mm |
| Elast. Schleifteller-Ø | 125 mm |
| Flansche | M14 |
| Gewicht ohne Akku | 1,95 kg |

Anwendung

Staubresistenter und leistungsstarker Akku- Winkelschleifer für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten im Montageein-satz.

Lieferumfang

- 1x CCG 18-125 BL
- 1x Schutzhaube
- 1x werkzeuglose Schnellspannmutter
- 1x Anti-Vibrationshandgriff
- 1x Kunststoff-Werkzeugkoffer

Eigenschaften und Vorteile

- Akku-Ladestand direkt am Akku ablesbar
- FEIN PowerDrive Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer, als vergleichbare Universalmotoren mit einer Aufnahmeleistung von 1100 Watt
- Hohe Laufruhe und vibrationsarmes Arbeiten durch den eigenständig gelagerten, vom Gehäuse entkoppelten Motor und vier zusätzliche Vibrationsdämpfer
- Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, elektronischen Überlastschutz und Bremse
- Staubgeschützte, separate Motorelektronik im Griffbereich
- Heller Arbeitsbereich durch die integrierte LED Leuchte
- Kurze Rüstzeiten durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube und Schnellspannmutter
- FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Zubehör

| Produkt Code | VE | | |
|---|----|---------|--|
| FEIN-Akku-Starter-Set 18V/3.0Ah | 1 | 1649558 | |
| FEIN-HighPower Akku-Starter-Set 18V/5.2Ah | 1 | 1640507 | |
| FEIN-Akku-Starter-Set 18V/6.0Ah | 1 | 1636011 | |
| FEIN-Li-Ion Akku Pack 18V/3.0Ah | 1 | 1367517 | |
| FEIN-HighPower Li-Ion Akku Pack 18V/5.2Ah | 1 | 1649587 | |
| FEIN-Li-Ion Akku Pack 18V/6.0Ah | 1 | 1641780 | |
| FEIN-Schnell-Ladegerät ALG 80 | 1 | 1649582 | |
| FEIN-ALED 12-18V | 1 | 1649554 | |

Garantie

- 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät



SFS intec GmbH
Division Construction
In den Schwarzwiesen 2
D-61440 Oberursel

T +49 6171 7002-0
F +49 6171 7002-55

de.info@sfsintec.biz
www.sfsintec.de